

Troublefree Retail

Knowledge base artikel



Auteur: Theo Heemskerk

Datum: 09-09-2014

Afbeeldingen importeren in artikelen middels FTP import.

U vindt de functionaliteit in de artikelenmodule → import/export → Afbeelding Import.

Om de functie "importeren van afbeeldingen via een FTP locatie" te gebruiken heeft u naast een FTP-locatie (of eigen FTP server) enige basiskennis nodig van FTP in het algemeen.

Vorbereiding:

Zorg ervoor dat u uw afbeeldingen upload naar een (veilige) FTP locatie en de bestanden voorziet van een universele naamgeving. Met universeel doelen we op een bepaald kenmerk in de bestandsnaam welke bij ieder bestand aanwezig is waardoor Troublefree Retail uw bestand kan herkennen. Het is verstandig om uw bestanden per fabrikant, artikelgroep of hoofdgroep in een aparte map te plaatsen.

In de praktijk dus: <ftp://<servernaam>/<fabrikantnaam>/<universele bestandsnaam>.jpg>

Een voorbeeld hoe uw FTP locatie eruit kan zien:

<ftp://ftp.mijnftpserver.nl/nike/schoen-a.jpg>

<ftp://ftp.mijnftpserver.nl/nike/schoen-b.jpg>

<ftp://ftp.mijnftpserver.nl/adidas/882739.jpg>

<ftp://ftp.mijnftpserver.nl/adidas/882733.jpg>

Troublefree Retail



Knowledge base artikel

Bestandsnaam:

Wij adviseren om één van de volgende drie kenmerken te gebruiken als universele bestandsnaam:

Artikel ID:

- Voordeel: Is altijd uniek en goed herkenbaar voor Troublefree
Nadeel: Alle bestandsnamen moeten eerst door u aangepast worden naar <artikelid>.jpg
Toepassing: Handig wanneer de bestandsnamen sowieso gewijzigd moeten worden
Voorbeeld: Bestandsnaam <Levi Broek Blauw.jpg> wordt <12345.jpg>
Naam: #Artikel_ID#

EAN code:

- Voordeel: Is vrijwel altijd uniek en goed herkenbaar voor Troublefree
Nadeel: Hoeft niet perse uniek te zijn, EAN-codes moeten gevuld zijn in de Troublefree Retail administratie.
Toepassing: Handig wanneer de bestanden aangeleverd worden op CD-ROM
Voorbeeld: Bestandsnaam ziet eruit als <8012234443531.jpg>
Naam: #Artikel_Barcode#

Fabrikant code:

- Voordeel: Is goed herkenbaar voor Troublefree en is bijna altijd ingevuld in de administratie
Nadeel: Hoeft niet perse uniek te zijn, Fabrikant-codes moeten gevuld zijn in de Troublefree Retail administratie.
Toepassing: Handig wanneer de bestanden aangeleverd worden op CD-ROM
Voorbeeld: Bestandsnaam ziet eruit als <AZZ330492.jpg>
Naam: #Artikel_FabrikantCode#

Andere velden zijn ook mogelijk, maar worden niet ondersteund.

Gebruik:

FTP Gegevens:

The screenshot shows a software interface with a blue header bar containing three tabs: 'Bestand export', 'Afbeelding import', and 'Import/Export definities'. Below the header, there are four input fields: 'Host' with the value 'ftp.mijnftpserver.nl', 'User' with 'ftpuser', 'Pass' with a masked password '.....', and 'Map' with '/nike/'. A yellow warning banner at the bottom of the form reads: 'Maak u selectie zo nauwkeurig mogelijk i.v.m. lange wachttijden. Het aantal artikelen is hard gelimiteerd op 1000, het tijdslimiet is ingesteld op 30 min.'

- In het veld "host" vult u de naam van uw FTP server (zonder ftp://)
- In het veld "user" vult u een gebruikersnaam in van de FTP server, deze gebruiker heeft alleen "lees-rechten" nodig.
- In het veld "pass" vult u het wachtwoord in van de gebruiker.
- In het veld "map" vult je de naam van de map in tussen slashes (/). Bijvoorbeeld /nike/, of wanneer er een submap is /beeldbank/nike/

Troublefree Retail

Knowledge base artikel



Bestandsopbouw:

A screenshot of a web interface for configuring file structure. At the top, there are two input fields: 'Host' with the value 'ftp.mijnftpserver.nl' and 'User' with the value 'ftpuser'. Below these is a yellow banner with the text 'Maak u selectie zo nauwkeuri'. The main section is titled 'Bestandsopbouw' and contains three input fields: 'bestands-naam', a dot separator, and 'bestands-extentie'. Below these is a larger input field with the text '(achter dit teken negeren' on the left and ')' on the right. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Niet aan artikelen koppelen'.

- In het veld "bestandsopbouw" vult u de database-veldnaam van het universele kenmerk in. Dus: #Artikel_ID#, #Artikel_fabrikantCode# of #Artikel_Barcode#. Let op de hoofdletters!
- In het veld "extensie" voert u de extensie van de bestanden in. In het algemeen wordt hier "jpg" gebruikt. Mocht u bestanden hebben van verschillende types (bijvoorbeeld "png" en "jpg") dan dient u de import meerdere keren uit te voeren.
- Middels het optionele veld "achter dit teken negeren" kunt u een bepaald deel van het bestand negeren. Stel dat de bestandsnamen als volgt is <123456-203982830.jpg> en u wilt alleen 123456 als kenmerk gebruiken, dan kunt in dit veld "-" (zonder aanhalingstekens) invoeren.
- Middels het vinkje "niet aan artikelen koppelen" worden *alle* bestanden van de FTP locatie geüpload naar de Troublefree Retail administratie en wordt er geen match gemaakt op artikelniveau.

Troublefree Retail

Knowledge base artikel



Filter:

ig mogelijk i.v.m. lange wachttijden. Het aantal artikelen is hard gelimiteerd op 1000, het

Hoofdgroep	-- Alles --	▼
Artikelgroep	-- Alles --	▼
Fabrikant	-- Alles --	▼
<input type="checkbox"/> Afbeeldingen vervangen		
	Afbeelding 1	▼

Maak een selectie of combinatie van de velden “hoofdgroep”, “artikelgroep” en/of “Fabrikant” om het zoekgebied te verkleinen.

Werking:

Na het invoeren van bovenstaande gegevens klikt u op de knop starten. Troublefree Retail zal vervolgens inloggen op de FTP locatie en de bestandenlijst ophalen. Vervolgens zal er per gevonden bestand een vergelijking worden gemaakt met de artikelen uit de gefilterde reeks.