

Troublefree Hosting

Knowledge base artikel

Auteur: Henk van Overbeek


Datum: 5-4-2016

Aanpassen Hosts bestand

Door het “hosts” bestand in Windows aan te passen kunt u uw website alvast bekijken voordat de DNS gewijzigd is. Dit kan handig zijn bij bijvoorbeeld een verhuizing van uw website naar een andere Troublefree hosting server, of als u uw website van een externe partij naar ons verhuist. U kunt op deze manier namelijk eventuele fouten ontdekken en oplossen met uw website voordat website bezoekers deze tegenkomen!


Stap 1 – Het bestand overzetten naar het bureaublad

Allereerst opent u Windows verkennen



Vervolgens gaat u naar de adresbalk, en vult hier het volgende in:


`c:\windows\system32\drivers\etc\`




Druk hierna op enter, en u komt in de map met het hosts bestand. Kopiëer dit naar uw bureaublad

Troublefree Hosting

Knowledge base artikel




Maak voor de zekerheid een kopie van het hosts bestand, zodat u deze altijd terug kunt zetten indien er iets fout gaat.



Stap 2 – Wijzigingen in het hosts bestand aanbrengen.


Klik met de rechtermuisknop op het hosts bestand, en klik op “openen met”



Troublefree Hosting

Knowledge base artikel

Klik vervolgens op "Kladblok", en dan op OK



Vervolgens voegt u de volgende lijnen toe:

ip adres van de nieuwe hostingsserver	www.uwwebsite.nl
ip adres van de nieuwe hostingsserver	uwwebsite.nl

In de voorbeeld afbeelding is het ip adres van de hostingsserver Hosting10 gebruikt

```
# localhost name resolution is handled within DNS itself.  
#      127.0.0.1      localhost  
#      ::1           localhost  
  
79.99.130.253 www.uwwebsite.nl  
79.99.130.253 uwwebsite.nl
```


Hierna gaat u naar Bestand -> Opslaan (of u drukt op Control + S)

Troublefree Hosting

Knowledge base artikel

Stap 3 – Het aangepaste hosts bestand terugzetten

U gaat nu weer terug naar `c:\windows\system32\drivers\etc\` en zet hier het aangepaste hosts bestand weer terug.



Als u nu in uw browser naar uw website gaat, denkt uw computer dat de website zich bevindt op het ip adres van de hostingsserver dat u heeft neergezet. Op deze manier kunt u dus uw website bekijken voordat de DNS daadwerkelijk is aangepast.

Als de dns uiteindelijk gewijzigd en doorgevoerd is, is het wellicht verstandig om de twee lijnen die u toegevoegd heeft in het hosts bestand weer te verwijderen.